

Tab. 14 - Rimboschimenti misti

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		P	P	P	P	P	P	P	S.M	S.M	C	C	C	S.V	S.V	S.V	C	S.V	S.V	S.V	S.V	S.V	S.V	S.M	S.M		
N. rilievo		7	38	20	32	38	15	6	25	26	0	0	0	34	25	38	0	35	37	30	35	20	28	15	31		
Demania		140	343	262	5	343	330	150	300	85	0	0	0	230	290	270	0	295	325	280	300	325	300	73	10		
Pendenza		4	4	4	1	4	4	4	5	28	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Esposizione (°)		50	65	40	60	65	70	35	70	65	5	10	35	50	55	45	35	60	85	40	50	45	45	60	90		
Associazione suoli (N°)		40	45	35	30	40	55	50	60	60	50	55	40	5	35	35	40	30	3	2	50	40	70	15	2		
<b>Copertura</b>	Arboreo	35	20	25	30	20	5	10	40	25	10	30	25	60	5	20	35	15	5	80	10	20	5	40	5		
	Arbustivo	12	12	12,5	13	12	14	9	14	12	7	10	1,4	8	9	16	12	12	14	9	11	11	11,5	14	11		
<b>Altezza</b>	Hm A	1,3	1,4	2,0	1,6	1,4	1,5	1,5	0,6	0,75	1,5	1,7	0,8	1,6	0,8	1,3	0,5	0,6	0,6	1,2	0,7	1	1	1,6	0,8		
	Hm a	0,3	0,20	0,25	0,15	0,20	0,25	0,2	0,4	0,3	0,2	0,25	0,2	1,3	0,35	0,3	0,2	0,7	0,2	1,2	0,2	0,5	0,2	0,3	0,25		
<b>Tipi corologici</b>	Età stimata	37	37	35	37	37	40	35	35	40	N.D.	N.D.	N.D.	33	25	40	30	30	33	35	30	25	30	60	60		
	Didaramenti	si	-	si	-	-	-	-	si	si	-	-	-	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si		
	Latifogliamento	si	-	-	-	-	si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pascolamento	-	-	-	si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	si	si	-	si	si	si	si	si	si	si		
Incendio		si	-	si	-	-	si	si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Forma biologica</b>	<b>Strato Arboreo</b>	<b>Specie impiantate</b>																									
	Strato Arboreo	<b>Specie impiantate</b>																									
Medit. s.i.	P	Pinus halepensis Miller	2	2	1	3	2		2	2	3	1	1	1	3	3	2	2		3	2	1	1	2	1		
Medit. s.i.	P	Cupressus sempervirens L.			1	1	1	2			3	+		1	2	r	r		+	2	r	+		1	1		
Eurimedit.	P	Pinus pinea L.	2	3	3		2	3	2	3										3			2		3	4	
Esotica	P	Eucalyptus sp. p.												1	1	3	1	2	1	1	2	3	2	1			
Eurimedit.	P	Fraxinus ornus L.																							1	3	
		<b>Specie ad insediamento spontaneo</b>																									
Medit. s.i.	P	Quercus ilex L.				1		1																			
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten								1			1														
Eurasiat.	P	Pyrus pyraeaster Burgsd									1												r				
Esotiche	P	Robinia pseudoacacia L.																				r					
Amplia distribuzione	P	Crataegus monogyna Jacq.																				r					
Medit. s.i.	P	Olea europea var. europaea Hoffmgg et Link																				r					
		<b>Strato arbustivo</b>																									
		<b>Specie impiantate</b>																									
Medit. s.i.	P	Quercus ilex L.	+					1																			
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten	+																								
		<b>Specie ad insediamento spontaneo</b>																									
		<b>Sp. dei Quercetalia ilicis</b>																									
Medit. s.i.	P	Quercus ilex L.	+	1	1	1	1	1	+	+	+												r			2	1
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten	+		1				+	+	1	+	1	2	+									+	r		
Medit. s.i.	P	Pyrus amygdaliformis Vill	r	1	1	1	1					+		r	+						+	+			+		
Medit. s.i.	Np	Rosa sempervirens L.	+	1				1								+								1		+	
Eurimedit.	P	Pistacia terebinthus L.			r		r	r	+						r								r		r		
Medit. s.i.	Np	Euphorbia characias L.	+						+																		
Eurimedit.	P	Fraxinus ornus L.																								+	
		<b>Sp. dei Pistacio-Rhamnetalia alatarni</b>																									
Medit. s.i.	P	Pistacia lentiscus L.	1	+		+	+	3	2																		
Medit. s.i.	P	Artemisia arborescens L.													+												
Medit. s.i.	P	Olea europea var. sylvestris Brot																							r		
		<b>Sp. dei Quercetalia ilicis</b>																									
Medit. s.i.	G	Asparagus acutifolius L.	+	1	+	+	1	+	+	+		+					+		+	+					1	+	
Eurimedit.	Np	Osyris alba L.			1		1										1				1		+	+			
Medit. s.i.	P	Rhamnus alatarni L.			1			1	+															+			
Medit. s.i.	P	Phillyrea latifolia L.			1		+	1																			
		<b>Sp. dei Rhamno-Prunetea</b>																									
Amplia distribuzione	P	Crataegus monogyna Jacq.	+	1	1	1	1					+	+	1	1		1	1	+	1	1	+	1	3	1	+	
Eurimedit.	Np	Rubus ulmifolius Schott				1					4	4	3	1	3		3	1	+	1	1	1	2	+	1	1	
Amplia distribuzione	Np	Rosa canina L. sensu Bouleng										+	+	+			+	r	+					+	+	+	
Eurasiat.	P	Prunus spinosa L.									1						+	+		1			1	+	4		
		<b>Sp. dei Cisto-Micromeretea</b>																									
Medit. s.i.	Np	Cistus creticus L.	2	+	1	+	+	+	2																		
Medit. s.i.	C	Thymus capitatus (L.) Hoffmgg et L.k.																3									
		<b>Altre specie</b>																									
		<b>Fanerofite</b>																									
Medit. s.i.	P	Pinus halepensis Miller	1	1	1	+	1	+				1	+	+	1		+	+					+	+			
Esotiche	P	Pyrus sp.								+					+	+	r	+									
Esotiche	P	Eucalyptus sp. P.																									
Eurimedit.	P	Cupressus sempervirens L.									r						+					+				+	
Eurasiat.	P	Pyrus communis L.									+																
Eurasiat.	P	Clematis vitalba L.									+																
Amplia distribuzione	P	Prunus avium L.																								+	
Esotiche	P	Robinia pseudoacacia L.																					r				
Medit. s.i.	P	Ceratonia siliqua L.									r																
		<b>Strato erbaceo</b>																									
		<b>Specie impiantate</b>																									
Medit. s.i.	P	Quercus ilex L.	+																								
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten	+																								
		<b>Specie ad insediamento spontaneo</b>																									
		<b>Sp. dei Quercetalia ilicis</b>																									
Eurasiat.	P	Quercus virgiliana (Ten.) Ten	+	+	+	r	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			1	+
Medit. s.i.	P	Quercus ilex L.	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+		r				r		+				+	1
Medit. s.i.	P	Pyrus amygdaliformis Vill							+	+													r	r			
Amplia distribuzione	H	Clinopodium vulgare L.									+	+												+		+	+
Eurimedit.	H	Pimpinella peregrina L.				+																				+	
Eurimedit.	P	Fraxinus ornus L.																								+	
Medit. s.i.	Np	Rosa sempervirens L.									r															+	
Eurimedit.	P	Pistacia terebinthus L.																				r			r		
		<b>Sp. dei Pistacio-Rhamnetalia alatarni</b>																									
Medit. s.i.	P	Pistacia lentiscus L.	+	+			+																				
Medit. s.i.	C	Prasium maius L.	+								r							+							+		
Medit. s.i.	P	Olea europea var. sylvestris Brot				+																					
Medit. s.i.	P	Clematis cirrhosa L.								+																	
Medit. s.i.	C	Teucrium flavum L.																				r					
		<b>Sp. dei Quercetalia ilicis</b>																									



Eurimedit.	H	<i>Silene italica (L.) Pers.</i>		+		+				+		+	+			+		+								
Eurimedit.	H	<i>Brachipodium rupestre Host</i>							+					+		+		+		+						
Medit. s.l.	H	<i>Origanum heracleoticum L.</i>														+	+	+	+	+						
Medit. s.l.	H	<i>Galactites tomentosa Moench</i>																	r							
Medit. s.l.	H	<i>Origanum vulgare L.</i>														+	+		+							
Medit. s.l.	H	<i>Carlina gummifera (L.) Less. (= Atractylis gummifera L.)</i>														+		+								
Eurimedit.	H	<i>Hypochoeris cretensis L.</i>														+		+								
Eurimedit.	H	<i>Inula viscosa L. (Aiton)</i>																	+							
Medit. s.l.	H	<i>Plantago serraria L.</i>														+										
Esotiche	H	<i>Hordeum bulbosum L.</i>																		+						
Eurasiat.	H	<i>Hypochoeris radicata L.</i>																		+						
Ampia distribuzione	H	<i>Bellis perennis L.</i>																		+						
Ampia distribuzione	H	<i>Dactylis glomerata L.</i>																		+						
Endemica	H	<i>Ferulago nodosa Boiss</i>																		+						
Medit. s.l.	H	<i>Bellis sylvestris Cyr</i>																		+						
Medit. s.l.	H	<i>Parietaria diffusa M. et K.</i>																		+						
Medit. s.l.	H	<i>Scolimus grandiflorus Desf.</i>																		+						
	H	<i>Silene vulgaris (Moench) Garcke</i>																		+						
Eurasiat.	H	<i>Anthoxanthum odoratum</i>																		1						
Medit. s.l.	H	<i>Kickxia commutata (Bernh.) Fritsch</i>																		+						
Ampia distribuzione	H	<i>Arrhenatherum eliatius (L.) Presl</i>																		+						
Ampia distribuzione	H	<i>Agrimonia eupatoria L.</i>																		+						
Medit. s.l.	H	<i>Thapsia garganica L.</i>																		r						
Eurasiat.	H	<i>Ceterach officinarum DC</i>																		r						
<b>Terofite</b>																										
Ampia distribuzione	T	<i>Anagallis arvensis L.</i>																		r						
Eurimedit.	T	<i>Scorpiurus muricatus sub. Subvillosus L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Lathyrus annuus L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Trifolium subterraneum L.</i>																		1						
Eurimedit.	T	<i>Nigella damascena L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Cynosurus echinatus L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Echium plantagineum L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Lathyrus aphaca L.</i>																		+						
Ampia distribuzione	T	<i>Geranium dissectum L.</i>																		+						
Ampia distribuzione	T	<i>Medicago polymorfa L.</i>																		+						
Medit. s.l.	T	<i>Ononis viscosa sub brevifolia DC.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Trifolium nigrescens Viv.</i>																		+						
Ampia distribuzione	T	<i>Torilis arvensis (Hudson) Link</i>																		+						
Medit. s.l.	T	<i>Tetragonolobus purpureus Moench</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Hippocrepis biflora Spreng. (= Hippocrepis unisiliquosa L.)</i>																		+						
Medit. s.l.	T	<i>Dasypirum villosum L. (Borbás)</i>																		+						
Medit. s.l.	T	<i>Aegilops geniculata Roth</i>																		+						
Ampia distribuzione	T	<i>Anthemis arvensis L.</i>																		+						
Eurimedit.	T	<i>Blackstonia perfoliata Hudson</i>																		r						
<b>Specie a bassa frequenza</b>																										
			4	4	3	3	4	3	2	3	4	2	3	3	-	5	4	3	2	2	2	2	-	2	2	3